



Data: 11.09.2019 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**Nr OKE/Reg/12/2019**

**Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami**

**1. Przedmiot zamówienia / nazwa**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro, Dyrektor Okręgowej komisja Egzaminacyjnej w Gdańsku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

**dostawę: drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, switcha, UPS-ów oraz niszczarek na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku zgodnie z opisem zawartym w punkcie nr 2.**

Podstawa – niniejsze postępowanie w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z wytycznymi Prawa Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego – zarządzeniem Kierownika Zamawiającego.

Niniejsze zapytanie ofertowe jest skierowane do zainteresowanych zamówieniem wykonawców, opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego ([www.oke.gda.pl](http://www.oke.gda.pl)) i w BIP, stanowiąc jednocześnie zaproszenie do składania ofert przez wszystkich potencjalnych Wykonawców zainteresowanych niniejszym zapytaniem.

**Dostawa realizowana zostanie w 3 zadaniach:**

**Zadanie I obejmujące dostawę:**

1. *Drukarka – 1 sztuka*
2. *Urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka*

**Zadanie II obejmujące dostawę:**

1. *Switch – 1 szt.*
2. *Zasilacz awaryjny APC Power Saving Back-UPS Pro 1500, 230 V - 9 szt.*

**Zadanie III obejmujące dostawę:**

1. *Niszczarki wysokowydajne dla pieter biurowych – 2 sztuki*
2. *Niszczarka pokojowa – 1 sztuka*

**3. Opis przedmiotu zamówienia.**

**Zadanie I**

1. *Opis drukarki (1 szt.)*

<b>PARAMETRY I FUNKCJONALNOŚCI</b>	<b>WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE</b>
<b>OGÓLNE</b>	
TYP URZĄDZENIA	Drukarka monochromatyczna
FUNKCJE URZĄDZENIA	Drukowanie
CZAS NAGRZEWANIA	Nie większy niż 30 sekund
PAMIĘĆ RAM	O pojemności nie mniejszej niż 128 MB
INTERFEJSY	wymagane Ethernet BASE 10/100, USB 2.0
POJEMNOŚĆ WEJŚCIOWA PAPIERU	Nie mniejsza niż 250 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> realizowana przez przynajmniej 1 kasetę oraz podajnik ręczny
POJEMNOŚĆ WYJŚCIOWA PAPIERU	Nie mniejsza niż 100 arkuszy arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup>
CZAS WYDRUKU PIERWSZEJ STRONY	Nie większy niż 9 sekund
OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE MICROSOFT	Windows 10 (x64), Windows 8.1 (x64), Windows 8 (x64), Windows 7 (x64), Windows Vista (x64), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 R2 (x64), Windows Server 2012 (x64), Windows Server 2008 R2 (x64), Windows Server 2008 (x64), Windows Server 2003(x64), Windows Server 2008, Windows Server 2003
<b>DRUKARKA</b>	
NORMATYWNE MAKSYMALNE MIESIĘCZNE OBCIĄŻENIE	Nie mniej niż 35 000 stron A4
PRĘDKOŚĆ DRUKOWANIA	Nie mniej niż 30 stron na minutę
MODUŁ DRUKU DWUSTRONNEGO	Wymagany wbudowany.
OBSŁUGIWANE FORMATY PAPIERU	A4, A5, rozmiary niestandardowe, obsługiwane przez przynajmniej 1 kasetę podstawową oraz podajnik ręczny
OBSŁUGIWANA GRAMATURA	W zakresie nie mniejszym niż 60 - 162 g/m <sup>2</sup> realizowana z kasety na papier
ROZDZIELCZOŚĆ DRUKOWANIA	Nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi
JĘZYKI OPISU STRONY	Przynajmniej: PCL5, PCL6, PostScript3
<b>WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE</b>	
Zużycie energii według wskaźnika TEC	Nie większe niż 1,30

Opisana drukarka wymaga zestawu startującego z wysoko wydajnym tonerem.

## 2. Opis urządzenia wielofunkcyjnego (1 szt.)

<b>PARAMETRY I FUNKCJONALNOŚCI</b>	<b>WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE</b>
TYP URZĄDZENIA	Nowe urządzenie wielofunkcyjne, monochromatyczne, formatu A4, gotowe do pracy
FUNKCJONALNOŚĆ	Kopiowanie, drukowanie, skanowanie
PRĘDKOŚĆ KOPIOWANIA	35 kolorowych stron na minutę
CZAS REALIZACJI PIERWSZEJ KOPII	Nie więcej niż 7 sekund ( mono)
ROZDZIELCZOŚĆ DRUKOWANIA	Rozdzielczość drukowania optyczna nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi
MODUŁ DRUKU DWUSTRONNEGO	Wymagany wbudowany
PANEL OPERACYJNY	Ekran dotykowy o przekątnej nie mniejszej niż 10 cali
DYSK TWARDY	320 GB
PAMIĘĆ RAM	2 GB
INTERFEJSY	Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0
POJEMNOŚĆ WEJŚCIOWA PAPIERU	600 arkuszy
POJEMNOŚĆ WYJŚCIOWA PAPIERU	250 arkuszy realizowana przez tacę podstawową
OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE	Windows 10, Windows 8,1, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, MAC OS X 10.14 (macOS Mojave)
MODUŁ SKANERA	Skaner płaski z jednostronnym podajnikiem dokumentów na 50 arkuszy
PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA	40 obrazów A4 na minutę
DOCELOWE FORMATY SKANOWANYCH	JPEG, TIFF, PDF, PDF szyfrowany, PDF z cyfrowym podpisem

DOKUMENTÓW	
DOCELOWE LOKALIZACJE ZAPISU SKANOWANYCH DOKUMENTÓW	Foldery sieciowe, poczta e-mail, dysk twardy urządzenia, USB, skanowanie do URL
OBSŁUGIWANE FORMATY PAPIERU	A4, A5, koperty
OBSŁUGIWANA GRAMATURA PAPIERU	Minimum 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
JĘZYKI DRUKARKI (PDL)	PCL5, PCL6, PostScript 3 (dopuszczona jest forma emulacji). Ponadto urządzenie musi mieć możliwość wyposażenia w oryginalny język opisu strony Adobe PostScript3.
TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII WEDŁUG WSKAŹNIKA TEC	Nie większe niż 1,5 kWh
MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII	Nie większe niż 1,28 kW
CERTYFIKATY	Deklaracja CE, Eko-deklaracja producenta, ISO 9001 oraz ISO 14001
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	Urządzenie w standardzie musi posiadać tonery o wydajności przynajmniej:  Czarny: 8 tys. wydruków (dla 5% krycia) Urządzenie musi być wyposażone w bęben światłoczuły o wydajności nie mniejszej niż 70 tys. wydruków (A4, 5% krycia).  Wydajność ma być zgodna z deklaracjami producenta w jego oficjalnej dokumentacji. W przypadku niespełnienia wymogów wydajnościowych Zamawiający zaakceptuje równoważną ilość materiałów (np. dodatkowy komplet tonerów).
UWAGI	W każdym punkcie, w którym pojawiają się wymogi dotyczące prędkości i pojemności Zamawiający oczekuje parametrów dla typowego papieru biurowego, niepowlekanego, o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> . Zamawiający zaakceptuje tylko te parametry, które można potwierdzić w oficjalnych źródłach informacji o produkcie tzn. strona internetowa producenta, broszura produktowa, katalog produktowy, specyfikacja techniczna.

## Zadanie II

### 1. Opis switcha (1 szt.):

Switch - WS-C2960X-48TS-L Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base  
moduł SPF do RJ45 1G - 4 szt.  
RCKMNT-1RU-2KX= Rack Mount Kit for 1RU for 2960-X and 2960-XR 1 - 1 szt.

### 2. Opis UPS-ów (9 szt.)

Zasilacz awaryjny APC Power Saving Back-UPS Pro 1500, 230 V - 9 szt.

## Zadanie III

### 1. Niszczarki wysokowydajne dla pięter biurowych (2 szt.):

Opis wydajnej niszczarki do niszczenia dokumentów papierowych oraz nośników cyfrowych:

- Wydajność: min. 40 kartek A4 jednorazowo (papier 70g.)
- Stopień bezpieczeństwa wg normy DIN 66399 : P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
- Niszczy: papier, spinacze, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD,
- Powierzchnia ścinka dla dokumentów papierowych max 160 mm 2,
- Szerokość ścinka dla dokumentów papierowych max 6 mm,
- Szerokość szczeliny wejściowej: min. 330 mm
- Moc silnika: 1200 W
- Pojemność kosza min. 145 L
- Zasilanie: 230V
- Głośność urządzenia: 55 dB(A),

- Podstawa urządzenia wykonana z płyty meblowej,
- Osłona/klapka bezpieczeństwa zbiegająca przypadkowemu wciągnięciu materiału podczas niszczenia zakrywająca szczelinę podawczą niszczarki na całej szerokości podawczej,
- Urządzenie posiada zabezpieczenie kodem PIN chroniące przed używaniem niszczarki przez osoby nieupoważnione.
- Optyczny wskaźnik operacji:apełnienie, oliwienie, przegrzanie, zacięcie,
- Funkcja automatycznego wycofania w przypadku zacięcia,
- Monolityczne hartowane stalowe wałki tnące,
- System tnący bez plastikowych elementów (metalowe separatory) zapewniający najwyższą jakość cięcia,
- System automatycznego smarowania wałków tnących za pomocą systemu oliwienia zintegrowanego w obudowie,
- Niszczarka przystosowana do pracy ciągłej,
- Pyłoszczelna obudowa,
- Kółka ułatwiające przesuwanie urządzenia,
- Gwarancja: 3 lata na urządzenie, dożywotnia na wałki tnące,
- Serwis urządzenia prowadzony jest przez producenta w miejscu instalacji urządzenia.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wersji specjalnych urządzenia a jedynie modele dostępne w ogólnodostępnym katalogu papierowym wydanym na rynek Polski przez sprzedawcę tak by zamawiający na podstawie katalogu mógł potwierdzić dane zaoferowanej niszczarki.

## **2. Niszczarka pokojowa ( 1 szt.):**

Opis wolnostojącej wydajnej niszczarki do niszczenia dokumentów, spinaczy, małych zszywaczy, kart plastikowych, płyt CD/DVD:

- Szerokość szczeliny wejściowej: min. 310 mm,
- Wydajność: min. 24 kartki A4 jednorazowo (70g.),
- Stopień bezpieczeństwa wg normy DIN 66399: P-4, O-3, T-4, E-3, F-1,
- Wielkość ścinka max 160 mm powierzchni lub mniejszy,
- Wałki tnące wykonane z jednego kawałka hartowanej stali,
- System tnący bez plastikowych elementów (metalowe separatory) zapewniający najwyższą jakość cięcia,
- Osłona/klapka bezpieczeństwa zbiegająca przypadkowemu wciągnięciu materiału podczas niszczenia zakrywająca szczelinę podawczą niszczarki na całej szerokości podawczej,
- Wskaźniki świetlne i graficzne napełnienia kosza, otwartych drzwi oraz zacięcia,
- Silnik indukcyjny przystosowany do pracy ciągłej przez min 6 h.,
- Kosz na ścinki o pojemności: 100 L-135 L,
- Funkcja pracy ciągłej do niszczenia wąskiego (niestandardowego) materiału bez potrzeby celowania w fotokomórkę,
- Oddzielny kosz do niszczenia kart plastikowych oraz płyt CD,
- Urządzenie powinno posiadać jeden silnik o mocy: min. 590W,
- Automatyczne wycofanie papieru w przypadku zacięcia (auto revers),
- Prędkość cięcia: min. 80mm/s,
- Dolna obudowa wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej z drzwiami drewnianymi bez przeźrocza lub z tworzywa z przeźroczem umożliwiającym podglądapełnienia,
- Kółka umożliwiające przesuwanie urządzenia,
- Gwarancja: 3 lata na urządzenie, dożywotnia na noże tnące,
- Opieka serwisowa w miejscu instalacji urządzenia.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wersji specjalnych urządzenia a jedynie modele dostępne w ogólnodostępnym katalogu papierowym wydanym na rynek Polski przez sprzedawcę tak by zamawiający na podstawie katalogu mógł potwierdzić dane zaoferowanej niszczarki.

## **3. Warunki wykonywania zamówienia:**

- Wykonawca realizujący dostawę dostarczy urządzenia do siedziby Zamawiającego tj. na III piętro w budynku bez windy przy ul. Na Stoku 49 w Gdańsku;
- Wykonawca udzieli gwarancji na urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, switcha, UPSy gwarancji na co najmniej 24 miesiące, a na niszczarki 3 lata;

- W przypadku awarii dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia do 48 godzin w dni robocze;
- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostarczenia karty gwarancyjnej i instrukcji obsługi w formie papierowej w języku polskim,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przetestowania oferowanego urządzenia na etapie wyboru ofert. Wszystkie koszty związane z testami ponosi oferent.

#### **4. Termin wykonania dostawy**

**do 21.10.2019 roku**

#### **5. Wymagania formalne wobec wykonawców**

Wymaganiem jest, aby Wykonawca wykazał, że:

1. Dysponuje potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie zamówienia.
2. Wykonał w ostatnich 12 miesiącach trzy dostawy w podobnym zakresie wraz z podaniem ich wartości i odbiorców.

Ciężar wykazania spełnienia ww. wymogów leży po stronie Wykonawców.

#### **6. Wytyczne dla wykonawców dot. przygotowania treści oferty**

Oferta powinna zawierać poniższe informacje: cenę za wykonanie zamówienia (wypełniony Formularz ofertowy i formularz cenowy - załącznik nr 1 i 2) oraz następujące dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
2. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonania zamówienia.
3. Wykaz wykonanych w ostatnich 12 miesiącach dostaw o zakresie takim samym lub podobnym do przedmiotu zamówienia ( co najmniej 3 dostawy) – załącznik nr 3.

#### **7. Zasady współpracy, które będą zawarte umowie**

Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy pisemnej, opisującej wymogi zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym. W umowie zostanie zawarty zapis o karze umownej w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia bezpośrednio przez osobę/y wymienioną/e w ofercie. Zmiany w tym zakresie wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

Istnieje możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówień uzupełniających w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

## **8. Proces i kryteria wyboru Wykonawcy**

Oferty będą najpierw poddane ocenie formalnej – ze względu na: kompletność oferty oraz potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym oraz zdolnością finansową do wykonania zamówienia. W tym zakresie Zamawiający rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji.

Zamawiający dokona następnie porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej wyżej opisane warunki formalne będzie cena.

Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny wymagany podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza.

## **9. Termin i miejsce złożenia oferty na realizację ww. zamówienia**

Oferta powinna odpowiadać w pełni na zapytanie ofertowe, powinna określać Wykonawcę oraz wskazywać osobę do kontaktu – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferty prosimy przysyłać do **27 września 2019 r. godz. 10:00 na adres Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 49.**

Oferta może być przesłana pocztą elektroniczną, przesyłką kurierską lub złożona osobiście wraz z załączonymi dokumentami.

## **10. Zastrzeżenia**

- 1) Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do rezygnacji z prowadzenia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
- 2) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
  - nie została złożona żadna oferta,
  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa maksymalną kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - Zamawiający stwierdzi zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy,
  - wszystkie oferty zostały odrzucone.

## **11. Termin związania z ofertą**

Termin związania z ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na składanie ofert.

*Oferta wybranego wykonawcy, która była przesłana faksem lub w formie elektronicznej, musi zostać załączona do umowy w oryginale.*

**12. Dane Zamawiającego do nadesłania ofert:**

**Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 49**

Faks 58 320-55-91 email: komisja@oke.gda.pl

Dodatkowych informacji na temat zapytania ofertowego udziela: Zofia Kuraś tel.58 320-55-85  
[zkuras@oke.gda.pl](mailto:zkuras@oke.gda.pl), Maciej Michalak [mmichalak@oke.gda.pl](mailto:mmichalak@oke.gda.pl) .

Załączniki :

zał. nr 1 – formularz ofertowy

zał. nr 2 – formularz cenowy

zał.nr 3 - wykaz zrealizowanych usług zbliżonych do niniejszego zamówienia w okresie ostatniego roku

Gdańsk, 11.09.2019 r.

Irena Łaguna

Dyrektor

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku